











SEGRO PARK MÖRFELDEN



550 m

2,1 km

4,0 km



SPEZIFIKATIONEN

• Hallenhöhe: 6,5 m

(H) "Kurhessenstraße"

Walldorf (Hess)

S Mörfelden

- Dach: Folienwarmdach mit 200 mm Wärmedämmung gemäß gültiger EnEV
- Fenster: Aluminium-Fenster mit Isolierverglasung
- Hallenboden: Stahlfaserbewehrte Betonsohle, mit Hartstoffgemischeinstreuung, fugenarm.
 Ausgelegt für Belastungen aus Gabelstaplerverkehr mit max. 50 kN (≈ 5 t) zul. Gesamtgewicht und Punktlasten aus Regalstielen von 25 kN (≈ 2,5 t) bei 100 cm/30 cm/100 cm Ständerabstand und 15 cm x 15 cm Fußplatten Ebenheit
- Heizung (Fernwärme): (Gasdunkelstrahler)
 Ausgelegt für Raumtemperaturen bis
 17° C (Halle)/20° C (Büro/Sozial)
- Servicefläche: Fensterbänder, geeignet für ständige Arbeitsplätze, LED-Beleuchtung.
- DGNB Gold zertifiziert
- Parkhaus mit 300 Stellplätzen

Sämtliche Flächen werden entsprechend den baurechtlichen Auflagen übergeben.

VERFÜGBARE MIETEINHEITEN

Gebäude 1	Halle	Büro	Service	Total
Unit F	261 m ²	112 m ²	77 m²	450 m ²
Unit G	261 m ²	112 m ²	77 m²	450 m ²
Total	522 m ²	224 m ²	154 m²	900 m²

Die Units können einzeln oder zusammen gemietet werden. Pro Einheit gibt es eine ebenerdige Andienung (LKW-Andienung nicht vorhanden).

















